

23 127 DC0 **EUROCUBE VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO**









TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- Veden lämpötilan rajoitin
- GROHE FastFixation Plus -asennusjärjestelmä
- Poresuutin
- Vipupohjaventtiili 1 1/4"
- Joustavat liitosletkut

23 127 DC0 **EUROCUBE VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO**



23 127 DC0 **EUROCUBE VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO**



VARAOSAT, heinäkuuta 2018 – helmikuuta 2022

1: Kahva (Tilausnro. 46786DC0)

2: Asennusrengas (Tilausnro. 46715000)

3: Kasetti (Tilausnro. 46580000)

4: Poresuutin (Tilausnro. 48159DC0)

6: Shank fastening assembly (Tilausnro. 46645000)

7: Viemärilaitteet 1 1/4" (Tilausnro. 28910DC0)

7.1: Tulppa (Tilausnro. 07182DC0)

7.2: Epäkeskotanko (Tilausnro. 07052000)

8: Asennustyökalu (Tilausnro. 19017000)*

9: Epäkeskotanko (Tilausnro. 07341000)*

* Erikoistarvikkeet