



## 23 296 DC1 LINEARE <H3>YKSIOTEPESUALLASSEKOITIN 1/2" L-KOKO</H3>




### TUOTESELOSTE


- Colour: Supersteel
- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoitin
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean poresuutin
- GROHE FastFixation Plus -asennusjärjestelmä
- Kiertyvä hana poresuuttimella ja stop-rajoittimella
- Vipupohjajaventiili 1 1/4"
- Joustavat liitosletkut
- Vähimmäispaine 1,0 baaria



23 296 DC1 **LINEARE** <H3>YKSIOTEPESUALLASSEKOITIN 1/2" L-KOKO</H3>



## 23 296 DC1 LINEARE <H3>YKSIOTEPESUALLASSEKOITIN 1/2" L-KOKO</H3>



### VARAOSAT, syyskuuta 2016 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 46984DC0)
- 2: Kansi (Tilausnro. 46581DC0)
- 3: Asennusrengas (Tilausnro. 07419000)
- 4: Kasetti (Tilausnro. 46580000)
- 5: Poresuutin (Tilausnro. 48159DC0)
- 6: Pop-up rod (Tilausnro. 46739EN0)
- 7: Shank fastening assembly (Tilausnro. 46645000)
- 8: Viemärlaitteet 1 1/4" (Tilausnro. 28910DC0)
- 9: Asennustyökalu (Tilausnro. 19017000)\*
- 10: Epäkeskotanko (Tilausnro. 07341000)\*

\* Erikoistarvikkeet