



## 24 060 DC3 GROHE PLUS VIPUHANA KAKSISUUNTAISELLA 2 LÄHDÖLLÄ




### TUOTESELOSTE


- Colour: Supersteel
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- GROHE SilkMove 46 mm:n keraaminen säätöosa
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE FastFixation seinälevy peitetyllä kiinnityksellä
- Metallilevy säädettävissä 6°
- Metallikahva
- <span>Automaattinen</span> <span class="word">kaksisuuntainen</span> <span class="word">vaihdin</span>
- Virtaus: ulostulo B = 27 l/min, ulostulo C = 27 l/min
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen



## 24 060 DC3 GROHE PLUS VIPUHANA KAKSISUUNTAISELLA 2 LÄHDÖLLÄ



## 24 060 DC3 GROHE PLUS VIPUHANA KAKSISUUNTAISELLA 2 LÄHDÖLLÄ



### VARAOSAT, tammikuuta 2019 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 48496DC0)
- 2: Täyttöputki (Tilausnro. 49118DC0)
- 3: Asennuslevy (Tilausnro. 48438000)
- 4: Kansi (Tilausnro. 48495DC0)
- 5: Vaihdin (Tilausnro. 48442DC0)
- 6: Kasetti (Tilausnro. 46048000)
- 7: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 49085000)
- 8: Seal (Tilausnro. 48360000)
- 9: Lämpötilanrajoitin (Tilausnro. 46375000)\*
- 10: Backflow protection combination (EN1717) (Tilausnro. 14055000)\*
- 11: Universaali laajennussetti yksioitesekoittimille, 25 mm (Tilausnro. 14056000)\*
- 12: Vaihdin (Tilausnro. 48444DC0)\*
- 13: Universal extension set single-lever mixers, 50 mm (Tilausnro. 14057000)\*
- 14: Vaihdin (Tilausnro. 48445DC0)\*

\* Erikoistarvikkeet