

24 060 DC3 **GROHE PLUS VIPUHANA KAKSISUUNTAISELLA 2 LÄHDÖLLÄ**




TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- GROHE SilkMove 46 mm:n keraaminen säätöosa
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE FastFixation seinälevy peitetyllä kiinnityksellä
- Metallilevy säädettävissä 6°
- Metallikahva
- Automaattinen kaksisuuntainen vaihdin
- Virtaus: ulostulo B = 27 l/min, ulostulo C = 27 l/min
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen






24 060 DC3 **GROHE PLUS VIPUHANA KAKSISUUNTAISELLA 2 LÄHDÖLLÄ**



bar	1	2	3	4	5	6
—	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	26.9
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min						

24 060 DC3 **GROHE PLUS VIPUHANA KAKSISUUNTAISELLA 2 LÄHDÖLLÄ**



VARAOSAT, tammikuuta 2019 – now

1: Kahva (Tilausnro. 48496DC0)

2: Täyttöputki (Tilausnro. 49118DC0)

3: Asennuslevy (Tilausnro. 48438000)

4: Kansi (Tilausnro. 48495DC0)

5: Vaihdin (Tilausnro. 48442DC0)

6: Kasetti (Tilausnro. 46048000)

7: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 49085000)

8: Seal (Tilausnro. 48360000)

9: Lämpötilanrajoitin (Tilausnro. 46375000)*

10: Backflow protection combination (EN1717) (Tilausnro. 14055000)*

11: Universaali laajennussetti yksiotesekoittimille, 25 mm (Tilausnro. 14056000)*

12: Vaihdin (Tilausnro. 48444DC0)*

13: Universal extension set single-lever mixers, 50 mm (Tilausnro. 14057000)*

14: Vaihdin (Tilausnro. 48445DC0)*

* Erikoistarvikkeet