

24 153 DC0 **GROHTHERM CUBE TERMOSTAATTISEKOITIN YHDELLE ULOSTULOLLE SULKUVENTTIILILLÄ**




TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE FastFixation seinälevy peitetyllä kiinnityksellä
- Metallilevy säädettävissä 6°
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C / 46°C lämpötilarajoitin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Keraaminen pysäytysventtiili, 120°
- Ulostulojen virtaus: Ulostulo B = 27 l/min Ulostulo C = 30 l/min
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen






24 153 DC0 **GROHTHERM CUBE TERMOSTAATTISEKOITIN YHDELLE ULOSTULOLLE SULKUVENTTIILILLÄ**



bar	1	2	3	4	5	6
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
— l/min	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2

24 153 DC0 **GROHTHERM CUBE TERMOSTAATTISEKOITIN YHDELLE ULOSTULOLLE SULKUVENTTIILILLÄ**



VARAOSAT, tammikuuta 2019 – kesäkuuta 2021

1: Lämpötilan säätökahva (Tilausnro. 49091DC0)

2: Asennuslevy (Tilausnro. 49080000)

3: Täyttöputki (Tilausnro. 49109DC0)

4: Suljinkahva Aquadimmer (Tilausnro. 49092DC0)

5: Aquadimmer (Tilausnro. 49084000)

6: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausnro. 49028000)

7: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 49085000)

8: Seal (Tilausnro. 48360000)

9: GROHE TurboStat cartridge 3/4" (Tilausnro. 49003000)*

10: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 49059000)*

11: Service stops (Tilausnro. 1405300M)*

12: Universal extension set 2-handle thermostats, 25 mm (Tilausnro. 14058000)*

* Erikoistarvikkeet