



26 114 002 EUPHORIA SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Lyhyellä suihkukiskolla asennettavaksi suihkuun
- Sisältää:
 - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
 - Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - Kattosuihu Euphoria 260 (26 455)
 - Suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Jet
 - maximum flow rate (at 3 bar): 12.5 l/min
 - Varustettu pallonivelellä
 - Kääntökulma $\pm 15^\circ$
 - Ammeen juoksuputki
 - erillinen vaihdin käsisiuhuun
 - Euphoria 110 Massage (27 221 000) käsisiuhu
 - Suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
 - maximum flow rate (at 3 bar): 16 l/min
 - Säädettävä korkeus käsisiuhkulle liukuelementin avulla
 - Silverflex suihkuletku 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
 - maximum flow rate system (at 3 bar): 16 l/min (without bath inlet)
 - distance between thermostat and upper bracket: 1007 mm
 - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
 - GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
 - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
 - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
 - GROHE LongLife viimeistely
 - GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
 - GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun

Pure Freude
an Wasser




26 114 002 EUPHORIA SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Flexible Installation - (säädettävä yläkiinnike olemassa oleviin porausreikiin)
- Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- minimum flow rate 5 l/min.

- Professional Edition

26 114 002 EUPHORIA SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



VARAOSAT, tammikuuta 2020 – now

- 1: Kahva 1/2" (Tilausno. 47984000)
- 1.1: Huuhtelupainike (Tilausno. 6458500M)
- 2: Aquadimmer (Tilausno. 47364000)
- 3: Veden virtaus (Tilausno. 47887000)
- 4: Asennusrenkas (Tilausno. 47743000)
- 5: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
- 6: Vaihinnuppi (Tilausno. 65648000)
- 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 47189000)
- 7.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
- 7.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 7.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
- 8: Epäkeskoliitin (Tilausno. 12662000)
- 9: Vaihdin (Tilausno. 65655000)
- 10: Poresuutin (Tilausno. 13926000)
- 11: Liukuosa (Tilausno. 12140000)
- 12: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
- 13: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 14: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
- 15: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48279000)
- 16: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48514000)*
- 17: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48515000)*
- 18: Erikoiskiristin (Tilausno. 19377000)*
- 19: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)*
- 20: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)*
- 21: Seinäkiinnikkeen korotuspala

(Tilausno. 27180000)*

22: Suihkuvarsi suihkujärjestelmiin (Tilausno. 14047000)*

* Erikoistarvikkeet