




## 26 381 001 TEMPESTA SYSTEM 210 FLEX SUIHKUJÄRJESTELMÄ VAIHTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN




### TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Sisältää:
  - Vaakasuora 390 mm suihkuvarsi, säädettävissä ennen asennusta
  - Vaihdin käsisuihkun, kattosuihkun ja kattosuihkun Eco -asetuksen välillä
- Kattosuihku Tempesta 210 (26 408) &acute;
- Kaksi suihkutustapaa :
  - Rain, SmartRain
  - Kromattu suihkun otsapinta
  - Varustettu pallonivelellä
  - Kääntökulma  $\pm 15^\circ$
  - hand shower Tempesta 100 (27 852)
  - Suihkukuvio: Rain
  - Säädettävä korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
  - Etäisyys vaihtimen ja yläkiinnikkeen välillä: 620 mm
  - Relaxflex shower hose 1500 mm (28 151)
  - Relaxflex shower hose 1250 mm (28 150)
  - Joustava asennus: liitäntä hanaan / seinäliitäntään 1250 mm suihkuletkun 1/2" kierteellä
  - GROHE DreamSpray -tekniologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
  - GROHE Long-Life viimeistely
  - SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
  - Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
  - ShockProof-silikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
  - Yhteensopiva suoralammittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
  - Minimivirtausnopeus 7 l/min.

## 26 381 001 TEMPESTA SYSTEM 210 FLEX SUIHKUJÄRJESTELMÄ VAIHTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



## 26 381 001 TEMPESTA SYSTEM 210 FLEX SUIHKUJÄRJESTELMÄ VAIHTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



### VARAOSAT, maaliskuuta 2017 – now

1: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)

2: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)

3: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)

4: Liukuosa (Tilausno. 12140000)

5: Vaihdin (Tilausno. 48338000)

6: Seinäkiinnikkeen korotuspala

(Tilausno. 26496000)\*

\* Erikoistarvikkeet