


26 401 001 VITALIO JOY SYSTEM 310 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
 - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
 - exposed Precision thermostat with Aquadimmer function
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - Vitalio Rain 310 Mono head shower
 - Suihkukuvio:
 - Yksi suihkutustapa: Rain
 - Varustettu pallonivelellä
 - Kääntökulma $\pm 15^\circ$
 - Käsisuihku Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
- 3 suihkutustapaa:
 - Rain, Massage, SmartRain
- maximum flow rate (at 3 bar): 9 l/min
- Säädetty korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
- Suihkuletku VitalioFlex Silver 1 750 mm, $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ (27 506 000)
- GROHE EasyReach -hylly
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
- GROHE MetalGrip ergonomiset metallikahvat
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
- GROHE FastFixation ylempi kiinnike säädettävissä
- Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h

26 401 001 **VITALIO JOY SYSTEM 310 SUIHKUJÄRJESTELMÄ**
TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- minimum flow rate 5 l/min.
- Kuluttajille suunnattu malli
-

26 401 001 VITALIO JOY SYSTEM 310 SUIHKUJÄRJESTELMÄ THERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



VARAOSAT, tammikuuta 2020 – now

- 1: suljinkahva (Tilausno. 47991000)
 - 2: Stop ring (Tilausno. 47986000)
 - 3: Stop ring (Tilausno. 47965000)
 - 4: Aquadimmer (Tilausno. 47364000)
 - 5: Veden virtaus (Tilausno. 47887000)
 - 6: Kahva (Tilausno. 47992000)
 - 7: Asennusrenkas (Tilausno. 47743000)
 - 8: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
 - 9: Race (Tilausno. 47975000)
 - 10: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 47189000)
 - 10.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
 - 10.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
 - 10.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
 - 11: Epäkeskoliitin (Tilausno. 12662000)
 - 12: Liukuosa (Tilausno. 12140000)
 - 13: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
 - 14: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
 - 15: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
 - 16: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48279000)
 - 17: GROHE EasyReach -hylly (Tilausno. 26362LN1)
 - 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48514000)*
 - 19: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48515000)*
 - 20: Erikoiskiristin (Tilausno. 19377000)*
 - 21: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)*
 - 22: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)*
 - 23: Seinäkiinnikkeen korotuspala
- (Tilausno. 27180000)*
- 24: Suihkuvarsi suihkujärjestelmiin (Tilausno. 14047000)*
- * Erikoistarvikkeet