



26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ THERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
 - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
 - exposed Precision thermostat with Aquadimmer function
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - Kattosuihku Vitalio Joy 260 (26 462)
 - Suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Jet
 - suurin virtausnopeus (3 barilla): 7 l/min
 - Varustettu pallonivelellä
 - Kääntökulma ± 15°
 - Käsisuihku Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
 - Suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
 - maximum flow rate (at 3 bar): 9.5 l/min
 - Säädettävä korkeus käsisuihkuille liukuelementin avulla
 - Suihkuletku VitalioFlex Silver 1 750 mm, ½" x ½" (27 506 000)
 - maximum flow rate system (at 3 bar): 9.5 l/min
 - GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
 - GROHE EasyReach -hylly
 - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
 - GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
 - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
 - GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
 - GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
 - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
 - GROHE LongLife viimeistely
 - GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
 - Flexible Installation - (säädettävä yläkiinnike olemassa oleviin porausreikiin)
 - Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
 - GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
 - TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen

Pure Freude
an Wasser




26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- minimum flow rate 5 l/min.
- GROHE QuickSpanner included in chrome variant only
- Kuluttajille suunnattu malli

26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



VARAOSAT, tammikuuta 2020 – now

- 1: suljinkahva (Tilausno. 49162000)
- 2: Stop ring (Tilausno. 47986000)
- 3: Stop ring (Tilausno. 47965000)
- 4: Aquadimmer (Tilausno. 47364000)
- 5: Veden virtaus (Tilausno. 47887000)
- 6: suljinkahva (Tilausno. 49160000)
- 7: Asennusrenkas (Tilausno. 47743000)
- 8: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
- 9: Race (Tilausno. 47975000)
- 10: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 47189000)
- 10.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
- 10.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 10.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
- 11: Epäkeskoliitin (Tilausno. 12662000)
- 12: Liukuosa (Tilausno. 48424000)
- 13: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
- 14: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 15: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
- 16: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48279000)
- 17: GROHE EasyReach -hylly (Tilausno. 26362LN1)
- 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48514000)*
- 19: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48515000)*
- 20: Erikoiskiristin (Tilausno. 19377000)*
- 21: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)*
- 22: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)*
- 23: Seinäkiinnikkeen korotuspala
(Tilausno. 27180000)*
- 24: Suihkuvarsi suihkujärjestelmiin (Tilausno. 14047000)*

* Erikoistarvikkeet