



26 403 243 2 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: matte black
- Sisältää:
 - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
 - exposed Precision thermostat with Aquadimmer function
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - head shower Vitalio Joy 260
 - Suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Jet
 - suurin virtausnopeus (3 barilla): 7 l/min
 - Varustettu pallonivelellä
 - Kääntökulma ± 15°
 - Käsisuihku Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
 - Suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
 - maximum flow rate (at 3 bar): 9.5 l/min
 - Säädettävä korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
 - shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742)
 - maximum flow rate system (at 3 bar): 9.5 l/min
 - GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
 - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
 - GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
 - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
 - GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
 - GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
 - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
 - GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
 - Flexible Installation - (säädettävä yläkiinnike olemassa oleviin porausreikiin)
 - Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
 - GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
 - TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
 - Yhteensopiva suorälämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
 - minimum flow rate 5 l/min.

Pure Freude
an Wasser




26 403 243 2 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Kuluttajille suunnattu malli

26 403 243 2 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



VARAOSAT, toukokuuta 2024 – now

- 1: GRT 1000 Performance shut-off handle (Tilausno. 491622430)
 - 2: Stop ring (Tilausno. 47986000)
 - 3: Stop ring (Tilausno. 47965000)
 - 4: Aquadimmer (Tilausno. 47364000)
 - 5: Veden virtaus (Tilausno. 47887000)
 - 6: GRT 1000 Performance shut-off handle (Tilausno. 491602430)
 - 7: Asennusrenkas (Tilausno. 47743000)
 - 8: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
 - 9: Race (Tilausno. 47975000)
 - 10: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 471892430)
 - 10.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
 - 10.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
 - 10.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
 - 11: Epäkeskoliitin (Tilausno. 126622430)
 - 12: Liukuosa (Tilausno. 484242430)
 - 13: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
 - 14: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
 - 15: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
 - 16: Suihkutangon pidike (Tilausno. 482792430)
 - 19: Erikoiskiristin (Tilausno. 19377000)*
 - 20: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)*
 - 21: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)*
- * Erikoistarvikkeet