



## 26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



### TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
  - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
  - Säädettyä yläkannatin helpottaa asennusta valmiisiin porausreikiin
  - SmartControl -ammetermostaatti
  - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
    - Kattosuihku Euphoria 260 (26 455)
  - 3 suihkutustapaa:
    - Rain, SmartRain, Jet
  - maximum flow rate (at 3 bar): 20 l/min
  - Varustettu palloniveellä
  - Kääntökulma  $\pm 15^\circ$
- Ammeen juoksuputki
  - Käsisuihku Euphoria 110 Massage, valkoinen suihkulevy (27 221 001)
- 3 suihkutustapaa:
  - Rain, SmartRain, Massage
  - maximum flow rate (at 3 bar): 16 l/min
  - Säädettyä korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
  - Silverflex suihkuletku 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
  - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
  - GROHE Long-Life viimeistely
  - GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
  - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
  - GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
  - - GROHE SafeStop 38 °C:ssa
  - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
  - GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
  - Integroitu GROHE EasyReach -hylly
  - SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
  - Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
  - TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen

Pure Freude  
an Wasser




## 26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

### TUOTESELOSTE (2/2)

- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- Minimivirtausnopeus 7 l/min.

## 26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



### VARAOSAT, toukokuuta 2017 – now

- 1: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
- 2: Kasetti (Tilausno. 48297000)
- 3: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 49069000)
- 4: Poresuutin (Tilausno. 13941000)
- 5: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 6: Liukuosa (Tilausno. 48177000)
- 7: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
- 8: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48279000)
- 9: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 10: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
- 11: Seinäkiinnikkeen korotuspala

(Tilausno. 27180000)\*

- 12: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)\*
- 13: Holkkiavain (Tilausno. 49059000)\*

\* Erikoistarvikkeet