




## 26 573 000 VITALIO GO SYSTEM 160 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN




### TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Sisältää:
- Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
- Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
- pääsuihku 160 mm palloniveellä
- Suihkukuvio: Rain
- Varustettu palloniveellä
- Kääntökulma  $\pm 15^\circ$
- hand shower Vitalio Go 100 1 spray
- Yksi suihkutustapa: Rain
- Säädettävä korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
- Vitalio Trend -suihkuletku 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742)
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
- ilman liittimiä
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- ShockProof-silikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa

## 26 573 000 VITALIO GO SYSTEM 160 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



## 26 573 000 VITALIO GO SYSTEM 160 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



### VARAOSAT, helmikuuta 2018 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 47728000)
  - 1.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 6458500M)
  - 2: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
  - 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
  - 4: Puskuri (Tilausnro. 47398000)
  - 5: Veden virtaus (Tilausnro. 47751000)
  - 6: Aquadimmer (Tilausnro. 12433000)
  - 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 47189000)
  - 7.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
  - 7.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
  - 7.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
  - 8: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
  - 9: Liukuosa (Tilausnro. 12140000)
  - 10: Poistovesikaivo (Tilausnro. 0700200M)
  - 11: Suihkutangon pidike (Tilausnro. 48423000)
  - 12: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
  - 13: Poistovesikaivo (Tilausnro. 0676800M)
  - 14: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 19332000)\*
  - 15: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)\*
  - 16: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)\*
  - 17: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausnro. 48053000)\*
  - 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausnro. 48054000)\*
  - 19: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)\*
- \* Erikoistarvikkeet