


26 670 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
- Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
- Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
- head shower Tempesta 250 (26 666)
- Suihkukuvio:
- Yksi suihkutustapa: Rain
- Pääsuihku valkoisella yläpinnalla
- Varustettu palloniveellä
- Kiertokulma $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta 110 (27 597)
- 2 suihkukuviota:
- Rain, Jet
- Säädetty korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
- RotaFlex TwistStop suihkuletku 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- ShockProof-silikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
- GROHE Long-Life viimeistely
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymistä
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h

Pure Freude
an Wasser



26 670 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN**

TUOTESELOSTE (2/2)

- Minimivirtausnopeus 7 l/min.
- Valinnainen lisäosa: GROHE EasyReach saippuateline (26 362 LN0),
ostettavana erikseen
- Professional Edition

26 670 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



VARAOSAT, marraskuuta 2021 – now

- 1: Kahva 1/2" (Tilausnro. 47984000)
- 1.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 6458500M)
- 2: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
- 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 4: Puskuri (Tilausnro. 47398000)
- 5: Veden virtaus (Tilausnro. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Tilausnro. 12433000)
- 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 47189000)
- 7.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
- 7.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
- 7.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
- 8: Epäkeskoliitin (Tilausnro. 12662000)
- 9: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
- 10: Liukuosa (Tilausnro. 48609000)
- 11: Poistovesikaivo (Tilausnro. 0700200M)
- 12: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
- 13: Poistovesikaivo (Tilausnro. 48007000)
- 14: Suihkutangon pidike (Tilausnro. 48423000)
- 15: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 19332000)*
- 16: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*
- 17: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)*
- 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausnro. 48514000)*
- 19: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausnro. 48515000)*
- 20: Seinäkiinnikkeen korotuspala

(Tilausnro. 26496000)*

* Erikoistarvikkeet