



26 670 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: matte black
- Sisältää:
 - Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
 - Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - head shower Tempesta 250
 - Suihkukuvio: Rain
 - maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
 - head shower with black rear cover
 - Varustettu pallonivelellä, kiertokulma ± 10°
 - hand shower Tempesta 110
 - 2 suihkukuviota: Rain, Jet
 - maximum flow rate (at 3 bar): 5.6 l/min
 - Säädetty korkeus käsissuihkulle liukuelementin avulla
 - shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
 - maximum flow rate system (at 3 bar): 7.3 l/min
 - GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
 - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
 - GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
 - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
 - GROHE SmartSwitch - kierrä ohjainta helposti nauttiaksesi haluamastasi suihkuvaihtoehdosta.
 - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
 - ShockProof-silikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
 - GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
 - Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
 - TwistStop estää suihkuletkun kiertymistä
 - Yhteensopiva suorälämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
 - minimum flow rate 5 l/min.
 - Valinnainen lisäosa: GROHE EasyReach saippuateline (26 362 LN0), ostettavana erikseen

Pure Freude
an Wasser



26 670 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Professional Edition

