



## 26 674 000 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM WITH SINGLE LEVER BATH MIXER FOR WALL MOUNTING



### TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Lyhyellä suihkukiskolla asennettavaksi suihkuun
- Sisältää:
  - vaakasuora 355 mm:n suihkuvarsi
  - exposed single-lever bath mixer with diverter handle
  - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
  - head shower Tempesta 250 (26 666)
- Suihkukuvio:
  - Yksi suihkutustapa: Rain
  - Pääsuihku valkoisella yläpinnalla
  - Varustettu pallonivelellä
  - Kiertokulma  $\pm 10^\circ$
  - GROHE Water Saving 9,5 l/min -virtauksenrajoitin
  - Ammeen juoksuputki
  - erillinen vaihdin käsisuihkuun
  - hand shower Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
  - 4 suihkutustapaa:
    - GROHE Rain 02, Rain, Massage, Jet
    - GROHE Water Saving 9,5 l/min -virtauksenrajoitin
    - Säädetty korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
    - RotaFlex TwistStop suihkuletku 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
    - GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
    - GROHE SilkMove 46 mm:n keraaminen säätöosa
    - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
    - GROHE Long-Life viimeistely
    - SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
    - Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää

Pure Freude  
an Wasser




## 26 674 000 **TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM WITH SINGLE LEVER BATH MIXER FOR WALL MOUNTING**

### **TUOTESELOSTE** (2/2)

- TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- Minimivirtausnopeus 7 l/min.
- Vähimmäispaine 1,0 baaria
  
- Professional Edition

## 26 674 000 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 250 SHOWER SYSTEM WITH SINGLE LEVER BATH MIXER FOR WALL MOUNTING



### VARAOSAT, helmikuuta 2019 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 46700000)
  - 2: Kansi (Tilausnro. 46578000)
  - 3: Kasetti (Tilausnro. 46048000)
  - 4: Vaihdinnuppi (Tilausnro. 46571000)
  - 5: Vaihdin (Tilausnro. 08915000)
  - 6: Poresuutin (Tilausnro. 13952000)
  - 7: Ruuviliitäntä 1/2" (Tilausnro. 45044000)
  - 8: Epäkeskoliitin (Tilausnro. 12075000)
  - 8.1: Seal (Tilausnro. 0138600M)
  - 8.2: Täyttöputki (Tilausnro. 0221000M)
  - 9: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
  - 10: Vaihdin (Tilausnro. 46877000)
  - 11: Liukuosa (Tilausnro. 46876000)
  - 12: Poistovesikaivo (Tilausnro. 0700200M)
  - 13: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
  - 14: Poistovesikaivo (Tilausnro. 48007000)
  - 15: Mounting set (Tilausnro. 46878000)
  - 16: Lämpötilanrajoitin (Tilausnro. 46375000)\*
  - 17: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)\*
- \* Erikoistarvikkeet