



26 689 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
- Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
- Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
- Kattosuihku Tempesta 250 Cube (26 685)
- Suihkukuvio: Rain
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- Pääsuihku valkoisella yläpinnalla
- Varustettu pallonivelellä, kiertokulma ± 10°
- hand shower Tempesta Cube 110 (27 571)
- 2 suihkukuviota: Rain, Jet
- maximum flow rate (at 3 bar): 5.6 l/min
- Säädetty korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
- Rotaflex TwistStop suihkuletku 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate system (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- GROHE SmartSwitch - kierrä ohjainta helposti nauttiaksesi haluamastasi suihkuvaihtoehdosta.
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- ShockProof-siikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymistä
- Yhteensopiva suorälämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- minimum flow rate 5 l/min.

Pure Freude
an Wasser



26 689 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Valinnainen lisäosa: GROHE EasyReach saippuateline (26 362 LN0), ostettavana erikseen
- Professional Edition

