



## 26 689 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



### TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: matte black
- Sisältää:
- Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
- Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
- Kattosuihku Tempesta 250 Cube
- Suihkukuvio: Rain
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- head shower with black rear cover
- Varustettu pallonivelellä, kiertokulma  $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta Cube 110
- 2 suihkukuviota: Rain, Jet
- maximum flow rate (at 3 bar): 5.6 l/min
- Säädettävä korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
- shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- AquaCalibrator limits maximum flow rate of system (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE SmartSwitch - kierrä ohjainta helposti nauttiaksesi haluamastasi suihkuvaihtoehdosta.
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- ShockProof-siikonirengas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymistä
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- minimum flow rate 5 l/min.
- Valinnainen lisäosa: GROHE EasyReach saippuateline (26 362 LN0), ostettavana erikseen

Pure Freude  
an Wasser




## 26 689 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Professional Edition

## 26 689 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



### VARAOSAT, helmikuuta 2023 – now

- 1: Kahva 1/2" (Tilausno. 479842430)
- 1.1: Huuhtelupainike (Tilausno. 64585243M)
- 2: Asennusrenkas (Tilausno. 47743000)
- 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
- 4: Puskuri (Tilausno. 47398000)
- 5: Veden virtaus (Tilausno. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Tilausno. 12433000)
- 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 471892430)
- 7.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
- 7.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 7.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
- 8: Epäkeskoliitin (Tilausno. 126622430)
- 9: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 10: Liukuosa (Tilausno. 486092430)
- 11: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
- 12: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 13: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
- 14: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48423000)
- 15: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)\*
- 16: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)\*
- 17: Erikoiskiristin (Tilausno. 19377000)\*
- 20: Seinäkiinnikkeen korotuspala

(Tilausno. 26496000)\*

\* Erikoistarvikkeet