



26 707 001 EUPHORIA SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
 - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
 - Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - Kattosuihku Euphoria 260 (26 457)
 - Rain, SmartRain, Jet
 - maximum flow rate (at 3 bar): 7.5 l/min
 - Varustettu pallonivelellä
 - Kääntökulma $\pm 15^\circ$
 - Käsisuihku Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 - 3 suihkutustapaa:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - max. virtaama (3 bar): 8.5 l/min
 - Säädetty korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
 - Silverflex suihkuletku 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
 - ilman liittimiä
 - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
 - GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
 - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
 - GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
 - GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
 - GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
 - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
 - GROHE Long-Life viimeistely
 - GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
 - GROHE FastFixation ylempi kiinnike säädettävissä
 - Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
 - SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
 - TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
 - Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h

26 707 001 EUPHORIA SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Minimivirtausnopeus 7 l/min.
- Valinnainen lisäosa: GROHE EasyReach saippuateline (26 362 LN0),
ostettavana erikseen
- Professional Edition

