



26 833 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
 - Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
 - Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - head shower Tempesta 250 (26 666)
 - Suihkukuvio:
 - Yksi suihkutustapa: Rain
 - Pääsuihku valkoisella yläpinnalla
 - Varustettu palloniveellä
 - Kiertokulma $\pm 10^\circ$
 - hand shower Tempesta 110 (27 597)
- 2 suihkukuviota:
 - Rain, Jet
- Säädetty korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
- Rotaflex TwistStop suihkuletku 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- ShockProof-siikonirenkas ehkäisee vauriot suihkun pudotessa
- GROHE Long-Life viimeistely
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
- Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h
- Minimivirtausnopeus 7 l/min.

Pure Freude
an Wasser




26 833 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN**

TUOTESELOSTE (2/2)

- Valinnainen lisäosa: GROHE EasyReach saippuateline (26 362 LN0),
ostettavana erikseen
- DR-messinki
- Professional Edition

26 833 001 TEMPESTA SYSTEM 250 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



VARAOSAT, marraskuuta 2021 – now

- 1: Kahva 1/2" (Tilausno. 47984000)
- 1.1: Huuhtelupainike (Tilausno. 6458500M)
- 2: Asennusrengas (Tilausno. 47743000)
- 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
- 4: Puskuri (Tilausno. 47398000)
- 5: Veden virtaus (Tilausno. 47751000)
- 6: Aquadimmer (Tilausno. 12433000)
- 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 47189000)
- 7.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
- 7.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 7.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
- 8: Epäkeskoliitin (Tilausno. 12662000)
- 9: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 10: Liukuosa (Tilausno. 48609000)
- 11: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
- 12: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 13: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
- 14: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48423000)
- 15: Holkkiavain 32/34MM (Tilausno. 19332000)*
- 16: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)*
- 17: Erikoiskiristin (Tilausno. 19377000)*
- 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48514000)*
- 19: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48515000)*
- 20: Seinäkiinnikkeen korotuspala

(Tilausno. 26496000)*

* Erikoistarvikkeet