



27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
 - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
 - exposed Precision thermostat with Aquadimmer function
 - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - Kattosuihku Vitalio Joy 260 (26 462)
 - 3 suihkutustapaa:
 - Rain, SmartRain, Jet
 - maximum flow rate (at 3 bar): 7.5 l/min
 - Varustettu pallonivelellä
 - Kääntökulma $\pm 15^\circ$
 - Käsisiuhku Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
 - spray patterns:
 - Rain, Massage, SmartRain
 - maximum flow rate (at 3 bar): 8 l/min
 - Säädetty korkeus käsisiuhkulle liukuelementin avulla
 - Suihkuletku VitalioFlex Silver 1 750 mm, $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " (27 506 000)
 - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
 - GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
 - GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
 - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
 - GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
 - GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
 - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
 - GROHE Long-Life viimeistely
 - GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
 - GROHE FastFixation ylempi kiinnike säädettävissä
 - Sisäänrakennettu WaterGuide pidentää käyttöikää
 - SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
 - TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
 - Yhteensopiva suorälmmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h

27 298 003 **VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ**
TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Minimivirtausnopeus 7 l/min.
- Kuluttajille suunnattu malli
-

27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ THERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



VARAOSAT, tammikuuta 2020 – now

- 1: suljinkahva (Tilausnro. 49162000)
- 2: Stop ring (Tilausnro. 47986000)
- 3: Stop ring (Tilausnro. 47965000)
- 4: Aquadimmer (Tilausnro. 47364000)
- 5: Veden virtaus (Tilausnro. 47887000)
- 6: suljinkahva (Tilausnro. 49160000)
- 7: Asennusrenkas (Tilausnro. 47743000)
- 8: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 9: Race (Tilausnro. 47975000)
- 10: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 47189000)
- 10.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
- 10.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
- 10.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
- 11: Epäkeskoliitin (Tilausnro. 12662000)
- 12: Liukuosa (Tilausnro. 48424000)
- 13: Poistovesikaivo (Tilausnro. 0700200M)
- 14: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausnro. 0138900M)
- 15: Poistovesikaivo (Tilausnro. 48007000)
- 16: Suihkutangon pidike (Tilausnro. 48279000)
- 17: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausnro. 48514000)*
- 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausnro. 48515000)*
- 19: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)*
- 20: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)*
- 21: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*
- 22: Seinäkiinnikkeen korotuspala

(Tilausnro. 27180000)*
- 23: Suihkuvarsi suihkujärjestelmiin (Tilausnro. 14047000)*
- 24: GROHE EasyReach -hyly (Tilausnro. 26362LN1)*

* Erikoistarvikkeet