



## 27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



### TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
  - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
  - exposed Precision thermostat with Aquadimmer function
  - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
    - Kattosuihku Vitalio Joy 260 (26 462)
    - Suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Jet
    - maximum flow rate (at 3 bar): 7.5 l/min
  - Varustettu pallonivelellä
  - Kääntökulma  $\pm 15^\circ$
  - Käsisuihku Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
  - Suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
  - maximum flow rate (at 3 bar): 8 l/min
  - Säädettävä korkeus käsisuihkulle liukuelementin avulla
  - Suihkuletku VitalioFlex Silver 1 750 mm,  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ " (27 506 000)
  - maximum flow rate system (at 3 bar): 8 l/min
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
- GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
- Flexible Installation - (säädettävä yläkiinnike olemassa oleviin porausreikiin)
- Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymistä
- Yhteensopiva suorälmmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h

Pure Freude  
an Wasser




## 27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN

### TUOTESELOSTE (2/2)

- minimum flow rate 5 l/min.
- Kuluttajille suunnattu malli
-

## 27 298 003 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATTISEKOITTIMELLA SEINÄASENNUKSEEN



### VARAOSAT, tammikuuta 2020 – now

- 1: suljinkahva (Tilausno. 49162000)
- 2: Stop ring (Tilausno. 47986000)
- 3: Stop ring (Tilausno. 47965000)
- 4: Aquadimmer (Tilausno. 47364000)
- 5: Veden virtaus (Tilausno. 47887000)
- 6: suljinkahva (Tilausno. 49160000)
- 7: Asennusrenkas (Tilausno. 47743000)
- 8: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
- 9: Race (Tilausno. 47975000)
- 10: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 47189000)
- 10.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
- 10.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 10.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
- 11: Epäkeskoliitin (Tilausno. 12662000)
- 12: Liukuosa (Tilausno. 48424000)
- 13: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
- 14: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
- 15: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
- 16: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48279000)
- 17: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48514000)\*
- 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48515000)\*
- 19: Erikoiskristin (Tilausno. 19377000)\*
- 20: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)\*
- 21: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)\*
- 22: Seinäkiinnikkeen korotuspala  
  
(Tilausno. 27180000)\*
- 23: Suihkuvarsi suihkujärjestelmiin (Tilausno. 14047000)\*
- 24: GROHE EasyReach -hylly (Tilausno. 26362LN1)\*

\* Erikoistarvikkeet