



27 860 001 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Lyhyellää suihkukiskolla asennettavaksi suihkuun
- Sisältää:
 - Vaakasuora kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
 - etäisyys termostaatin ja yläkiinnikkeen välillä 1016 mm
 - pinta-asennettu termostaatti Precision Joy Aquadimmer-toiminnolla
- Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
 - Kattosuihku Vitalio Joy 260 (26 462)
 - Suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Jet
 - suurin virtausnopeus (3 barilla): 7 l/min
 - Varustettu pallonivelellä
 - Kääntökulma $\pm 15^\circ$
 - ja ammeen täyttöputki
 - erillinen vaihdin käsisuihkuun Vitalio Joy Massage (27 319)
- Suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Massage
- maximum flow rate (at 3 bar): 12 l/min
- GROHE SprayDimmer (Portaaton virtauksen pienennys)
- Säädettävä korkeus käsisuihkuille liukuelementin avulla
- Suihkuletku VitalioFlex Silver 1 750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
- Minimivirtausnopeus 7 l/min.
- GROHE EcoJoy-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- GROHE LongLife viimeistely
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä

Pure Freude
an Wasser



27 860 001 VITALIO JOY SYSTEM 260 SUIHKUJÄRJESTELMÄ AMMETERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

TUOTESELOSTE (2/2)

- Inner WaterGuide -eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
- TwistStop estää suihkuletkun kiertymisen
- Yhteensopiva suorälämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h

