



## 27 922 001 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



### TUOTESELOSTE (1/2)

- Colour: chrome
- Sisältää:
  - Vaakasuora käännettävä 390 mm suihkuvarsi
  - Termostaatti Aquadimmer vaihtimella.
  - Mahdollistaa vaihdon tuotteeseen:
    - Kattosuihku Tempesta 210 (26 408)&acute;
    - Suihkukuvio: Rain
    - maximum flow rate (at 3 bar): 19 l/min
    - Varustettu pallonivelellä
    - Kääntökulma  $\pm 15^\circ$
    - K&auml;sisuihku Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)
    - 2 suihkukuviota: Rain, Jet
    - maximum flow rate (at 3 bar): 14 l/min
    - Säädettävä korkeus käsisuihkuille liukuelementin avulla
    - Rotaflex TwistStop suihkuletku 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
    - GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
    - GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
    - GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
    - GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
    - GROHE LongLife viimeistely
    - GROHE SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
    - Inner WaterGuide - eristys suojaa pinnan kuumenemiselta
    - TwistStop estää suihkuletkun kiertymistä
    - Yhteensopiva suoralämmittimen kanssa jossa on vähintään 18 kW/h

Pure Freude  
an Wasser




## 27 922 001 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN

### TUOTESELOSTE (2/2)

- maximum flow rate (at 3 bar): 19 l/min
- minimum flow rate 5 l/min.
- Valinnainen lisäosa: GROHE EasyReach saippuateline (26 362 LN0), ostettavana erikseen

## 27 922 001 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA SEINÄASENNUKSEEN



### VARAOSAT, huhtikuuta 2018 – now

- 1: Kahva 1/2" (Tilausno. 47984000)
  - 1.1: Huuhtelupainike (Tilausno. 6458500M)
  - 2: Asennusrenkas (Tilausno. 47743000)
  - 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
  - 4: Puskuri (Tilausno. 47398000)
  - 5: Veden virtaus (Tilausno. 47751000)
  - 6: Aquadimmer (Tilausno. 12433000)
  - 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 47189000)
  - 7.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
  - 7.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
  - 7.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
  - 8: Epäkeskoliitin (Tilausno. 12662000)
  - 9: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
  - 10: Liukuosa (Tilausno. 12140000)
  - 11: Poistovesikaivo (Tilausno. 0700200M)
  - 12: Suihkutangon pidike (Tilausno. 48423000)
  - 13: Kuitutiiviste Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Tilausno. 0138900M)
  - 14: Poistovesikaivo (Tilausno. 48007000)
  - 15: Holkkiavain (Tilausno. 19332000)\*
  - 16: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)\*
  - 17: Erikoiskiristin (Tilausno. 19377000)\*
  - 18: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48053000)\*
  - 19: Suihkujärjestelmän putki jälkiasennukseen (Tilausno. 48054000)\*
- \* Erikoistarvikkeet