

29 123 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN YHDELLÄ VENTTIILILLÄ**









TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- Metallinen seinälevy GROHE FastFixation -ominaisuudella (peitelevy ja akselitiiviste, peitetty kiinnitys), säädettävissä 6° asennuksen jälkeen
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Symbolit vaihdettavissa
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C / 46°C lämpötilarajoitin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen
- Ulostulojen virtaus: Ulostulo A (ulkoiseen katkaisuun) = 34 l/min Ulostulo B/C = 29 l/min

29 123 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN YHDELLÄ VENTTIILILLÄ**



29 123 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN YHDELLÄ VENTTIILILLÄ**



VARAOSAT, kesäkuuta 2018 – now

1: Asennuslevy (Tilausnro. 48362000)

2: Lämpötilan säätökahva (Tilausnro. 49029000)

3: Täyttöputki (Tilausnro. 49037000)

4: Smart Control säädinpainike (Tilausnro. 48361000)

5: Kasetti (Tilausnro. 48359000)

5.1: Kara (Tilausnro. 49088000)

6: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausnro. 49028000)

7: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 49085000)

8: Seal (Tilausnro. 48360000)

9: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 49059000)*

10: GROHE TurboStat cartridge 3/4" (Tilausnro. 49003000)*

11: Service stops (Tilausnro. 1405300M)*

12: Universaali laajennussetti yksiotesekoittimille, 25 mm (Tilausnro. 14048000)*

* Erikoistarvikkeet