



29 152 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL KOLMINKERTAINEN MÄÄRÄNRAJOITINREUNUS




TUOTESELOSTE


- Colour: moon white
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
- Metallinen seinälevy GROHE FastFixation -ominaisuudella (peitelevy ja akselitiiviste, peitetty kiinnitys), säädettävissä 6° asennuksen jälkeen
- 10 mm ohut peitelevy
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Symbolit vaihdettavissa
- GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
- Monta ulostuloa voi olla käytössä samanaikaisesti
- cover plate in moon white acrylic glass
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen
- virtausteho: ulostulo D = 28 l/min ulostulo E = 28 l/min ulostulo A = 28 l/min ulostulo D+E+A = 65 l/min
- CALGreen standardin mukainen sisäänrakennettu ja säädettävä virtaamanrajoitus



29 152 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL KOLMINKERTAINEN MÄÄRÄNRAJOITINREUNUS



29 152 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL KOLMINKERTAINEN MÄÄRÄNRAJOITINREUNUS



VARAOSAT, syyskuuta 2016 – now

1: Smart Control säädinpainike (Tilausno. 48361000)

2: Täyttöputki (Tilausno. 48367LS0)

3: Asennuslevy (Tilausno. 48365000)

4: Kasetti (Tilausno. 48359000)

4.1: Kara (Tilausno. 49088000)

5: Seal (Tilausno. 48360000)

6: Universaali laajennussetti yksiotesekeittimille, 25 mm (Tilausno. 14048000)

*

* Erikoistarvikkeet