



## 32 043 DC3 ATRIO VIPUHAN PESUALTAALLE, DN 15 M-KOKO



### TUOTESELOSTE


- Colour: Supersteel
- Yksi asennusreikä
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoin
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE Water Saving 5.7l/min -poresuutin.
- Kääntyvä C-mallin juoksuputki poresuuttimella
- virtauksenrajoitin
- push-open pohjaventili 1/4"
- Joustavat liitosletkut




Pure Freude  
an Wasser



## 32 043 DC3 ATRIO VIPUHANAN PESUALTAALLE, DN 15 M-KOKO



32 043 DC3 **ATRIO VIPUHANNA PESUALTAALLE, DN 15**  
**M-KOKO**



**VARAOSAT**, huhtikuuta 2017 – now

1: Turvarengas (Tilausno. 4826600M)

2: Laminaariporesuutin (Tilausno. 48408000)

3: Tiivisterengas (Tilausno. 0128500M)

4: Asennusrengas (Tilausno. 07419000)

5: Kasetti (Tilausno. 46963000)

6: Akselin kiinnityssarja (Tilausno. 48384000)

7: Push-open venttiili pesualtaalle (Tilausno. 65807DC0)