




32 612 DC3 GROHE PLUS VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO




TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoitin
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean poresuutin
- GROHE AquaGuide säädettävä poresuutin
- GROHE FastFixation Plus -asennusjärjestelmä
- Vipupohjaventtiili 1 1/4"
- Joustavat liitosletkut

32 612 DC3 **GROHE PLUS VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15**
S-KOKO



32 612 DC3 GROHE PLUS VIPUHANAN PESUALTALLE, DN 15 S-KOKO



VARAOSAT, tammikuuta 2019 – now

- 1: Kahva (Tilausno. 48452DC0)
 - 2: Asennusrengas (Tilausno. 07419000)
 - 3: Kasetti (Tilausno. 46580000)
 - 4: Pop-up rod (Tilausno. 46739EN0)
 - 5: Poresuutin (Tilausno. 48449000)
 - 6: Shank fastening assembly (Tilausno. 46645000)
 - 7: Viemärlaitteet 1 1/4" (Tilausno. 28910DC0)
 - 7.1: Tulppa (Tilausno. 07182DC0)
 - 7.2: Epäkeskotanko (Tilausno. 07052000)
 - 8: Epäkeskotanko (Tilausno. 07341000)*
 - 9: Asennustyökalu (Tilausno. 19017000)*
- * Erikoistarvikkeet