


32 917 DC0 MINTA KEITTIÖHANA



TUOTESELOSTE


- Colour: Supersteel
- C-juoksuputki
- Yksi asennusreikä
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SilkMove 46 mm:n keraaminen säätöosa
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Kääntyvä juoksuputki
- Valinnainen kääntöalue: 0° / 150° / 360°
- Joustavat liitosletkut
- Puristusliitos 3/8"
- Pika-asennusjärjestelmä
- Valinnainen lämpötilanrajoitin
- maximum flow rate (at 3 bar): 11.5 l/min




Pure Freude
an Wasser



32 917 DC0 MINTA KEITTIÖHANA



32 917 DC0 MINTA KEITTIÖHANA



VARAOSAT, maaliskuuta 2004 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 46015DC0)
 - 2: Kansi (Tilausnro. 46025DC0)
 - 3: Kasetti (Tilausnro. 46048000)
 - 4: C-spout (Tilausnro. 13043DC0)
 - 4.1: Tiivisterengas (Tilausnro. 0128500M)
 - 4.2: Turvarengas (Tilausnro. 0485300M)
 - 4.3: Poresuutin (Tilausnro. 13928DC0)
 - 5: Shank fastening assembly (Tilausnro. 46249000)
 - 6: Asennustyökalu (Tilausnro. 19017000)*
- * Erikoistarvikkeet