

32 926 002 **EUROSMART VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO**









TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm:n keraaminen kasetti energiansäästötoiminnolla kylmäkäynnistyksen avulla
- Säädettävä virtaaman rajoitus
- Lämpötilarajoitin
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation -nopea asennus
- Vipupohjaventtiili 1 1/4"
- Joustavat liitosletkut

32 926 002 **EUROSMART VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO**



32 926 002 **EUROSMART VIPUHANA PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO**



VARAOSAT, elokuuta 2017 – now

1: Kahva (Tilausnro. 46902000)

2: Kansi (Tilausnro. 46492000)

3: Ruuvikytkentä (Tilausnro. 46460000)

4: Kasetti (Tilausnro. 46863000)

5: Pop-up rod (Tilausnro. 06329000)

6: Poresuutin (Tilausnro. 48159000)

7: Shank fastening assembly (Tilausnro. 46671000)

8: Viemärilaitteet 1 1/4" (Tilausnro. 28910000)

8.1: Tulppa (Tilausnro. 07182000)

8.2: Epäkeskotanko (Tilausnro. 07052000)

9: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 19332000)*

10: Asennustyökalu (Tilausnro. 19017000)*

11: Epäkeskotanko (Tilausnro. 07341000)*

* Erikoistarvikkeet