



## 32 950 DC0 K7 KEITTIÖHANA



### TUOTESELOSTE


- Colour: Supersteel
- Yksi asennusreikä
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SilkMove 35 mm:n keraaminen säätöosa
- Ammattimainen suihke
- Vaihdin: poresuutin/suihku
- Automaattinen palautus poresuuttimelle
- Metalli suihku
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Kääntyvä laskuputki
- Kääntöalue 140°
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- Joustavat liitosletkut
- Pika-asennusjärjestelmä
- maximum flow rate (at 3 bar): 14 l/min
- Vähimmäispaine 1,0 baaria



Pure Freude  
an Wasser



## 32 950 DC0 **K7 KEITTIÖHANA**



## 32 950 DC0 K7 KEITTIÖHANA



### VARAOSAT, elokuuta 2016 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 46729DC0)
  - 2: Kansi (Tilausnro. 46116DC0)
  - 3: Ruuvikytentä (Tilausnro. 46460000)
  - 4: Kasetti (Tilausnro. 46374000)
  - 5: Handspray (Tilausnro. 46731DC0)
  - 5.1: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
  - 5.2: Poresuutin (Tilausnro. 46711000)
  - 6: Suihkuletku (Tilausnro. 46732DC0)
  - 7: Jousi (Tilausnro. 46733SD0)
  - 8: ulosvedettävän suihkun pidike (Tilausnro. 46734000)
  - 9: Shank fastening assembly (Tilausnro. 46671000)
  - 10: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 19332000)\*
  - 11: Asennustyökalu (Tilausnro. 19017000)\*
- \* Erikoistarvikkeet