




## 33 163 20L EUROPLUS VIPUHANAN PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO




### TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 35 mm:n keraaminen säätöosa
- Säädetty virtaaman rajoitus
- Säädetty minimivirtaama 2,5 l/min
- Veden lämpötilan rajoitin
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE FastFixation -asennusjärjestelmä; keskitettyllä tuella
- SpeedClean poresuutin
- Tasainen runko
- Joustavat liitosletkut
- for low pressure
- suositeltu vähimmäispaine 0,2 baaria

# 33 163 20L EUROPLUS VIPUHANAN PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO



## 33 163 20L EUROPLUS VIPUHANAN PESUALTAALLE, DN 15 S-KOKO



### VARAOSAT, syyskuuta 2017 – now

- 1: Kahva (Tilausno. 46647000)
- 2: Kansi (Tilausno. 46492000)
- 3: Ruuvikytentä (Tilausno. 46460000)
- 4: Kasetti (Tilausno. 46374000)
- 5: Poresuutin (Tilausno. 13922000)
- 6: Shank fastening assembly (Tilausno. 46645000)
- 7: Asennustyökalu (Tilausno. 19017000)\*
- 8: Holkkiavain 32/34MM (Tilausno. 19332000)\*

\* Erikoistarvikkeet