



33 848 DC1 LINEARE VIPUHANNA PESUISTUIMEEN, DN 15 S-SIZE




TUOTESELOSTE

- Colour: Supersteel
- Yksi asennusreikä
- Metallikahva
- GROHE SilkMove 28 mm:n keraaminen säätöosa
- Lämpötilarajoin
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Plus -asennusjärjestelmä
- pallonivelporesuutin
- Vipupohjajaventiili 1 1/4"
- Joustavat liitosletkut
- Vähimmäispaine 1,0 baaria



33 848 DC1 **LINEARE VIPUHANA PESUISTUIMEEN, DN 15**
S-SIZE



33 848 DC1 LINEARE VIPUHANA PESUISTUIMEEN, DN 15 S-SIZE



VARAOSAT, syyskuuta 2016 – now

- 1: Kahva (Tilausno. 46980DC0)
- 2: Kansi (Tilausno. 46581DC0)
- 3: Asennusrengas (Tilausno. 07419000)
- 4: Kasetti (Tilausno. 46580000)
- 5: Poresuutin (Tilausno. 13998000)
- 6: Pop-up rod (Tilausno. 46739EN0)
- 7: Shank fastening assembly (Tilausno. 46645000)
- 8: Viemärlaitteet 1 1/4" (Tilausno. 28910DC0)
- 8.1: Tulppa (Tilausno. 07182DC0)
- 8.2: Epäkeskotanko (Tilausno. 07052000)
- 9: Asennustyökalu (Tilausno. 19017000)*
- 10: Epäkeskotanko (Tilausno. 07341000)*

* Erikoistarvikkeet