



## 34 065 EN2 GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



### TUOTESELOSTE


- Colour: Brushed Nickel
- Seinäasennus
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE MetalGrip ergonomiset metallikahvat
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulk
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Keraaminen sulk 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- Epäkeskoliittimet
- Peitelappi, metalli
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun




Pure Freude  
an Wasser



## 34 065 EN2 GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



## 34 065 EN2 GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



### VARAOSAT, marraskuuta 2016 – now

- 1: Kahva 1/2" (Tilausno. 47984EN0)
- 2: Asennusrengas (Tilausno. 47743000)
- 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)
- 4: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45346000)
- 5: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 47189EN0)
- 6: Epäkeskoliitin (Tilausno. 12662EN0)
- 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)
- 8: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausno. 0713000M)\*
- 9: Holkkiavain 32/34MM (Tilausno. 19332000)\*
- 10: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)\*

\* Erikoistarvikkeet