



34 570 000 GROHTHERM 800 TERMOSTAATTISEKOITIN KYLPYAMMEELLE 1/2", 160CC




TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulku
- Automaattinen vaihdin: amme/suihku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Keraaminen sulku 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Poresuutin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- asennusväli 160 mm
- ilman liittimiä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun


Pure Freude
an Wasser



34 570 000 GROHTHERM 800 TERMOSTAATTISEKOITIN KYLPYAMMEELLE 1/2", 160CC



34 570 000 **GROHTHERM 800 TERMOSTAATTISEKOITIN KYLPYAMMEELLE 1/2", 160CC**



VARAOSAT, helmikuuta 2014 – now

- 1: Lämpötilan säätökahva (Tilausnro. 47981000)
- 2: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
- 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 4: suljinkahva (Tilausnro. 47980000)
- 5: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
- 5.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 6: s-union (Tilausnro. 47888000)
- 7: Poresuutin (Tilausnro. 13952000)
- 8: Vaihdinnuppi (Tilausnro. 65648000)
- 9: Vaihdin (Tilausnro. 65655000)
- 10: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 19332000)*
- 11: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*

* Erikoistarvikkeet