


34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



TUOTESELOSTE


- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE CoolTouch Ei palovammariskiä
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE ProGrip uritetulla pinnalla
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta
GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Integroitu GROHE EasyReach -hylly
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Ammejuoksuputki poresuuttimmella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Varustettu takaiskuventtiilillä



Pure Freude
an Wasser



34 718 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15

VARAOSAT, toukokuuta 2017 – now

1: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausno. 47439000)

2: Kasetti (Tilausno. 48297000)

3: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 49069000)

4: Poresuutin (Tilausno. 13941000)

5: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausno. 08565000)

6: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausno. 47175000)*

7: Holkkiavain 32/34MM (Tilausno. 49059000)*

* Erikoistarvikkeet

